



Πιστολέτο Dewalt 54V XR BRUSHLESS FLEXVOLT 8KG(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ&ΦΟΡΤΙΣΤΗ)SDS-MAX 13.3J DCH733N

738,90€

Χωρίς ΦΠΑ: 595,89€



Χαρακτηριστικά

Το ισχυρότερο ασύρματο περιστροφικό σκαπτικό μπαταρίας, το οποίο τροφοδοτείται από τον κινητήρα χωρίς ψήκτρες DEWALT 54V MAX και παράγει 13,3J ενέργειας κρούσης.

Ο ίδιος ανθεκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται στην περιστροφική κρούση SDS MAX.

Εκτός από τον ενσωματωμένο συμπλέκτη, το σύστημα αντι-περιστροφής E-Clutch® της DEWALT, προσφέρει τεχνολογία ικανή να ανιχνεύει την κίνηση του εργαλείου. Αυτό το χαρακτηριστικό ανιχνεύει την κίνηση του εργαλείου και το κλείνει εάν είναι απαραίτητο.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα E-Clutch®. Προστατεύει τον χρήστη από τις επιπτώσεις των κραδασμών, συμπεριλαμβανομένων των μούδιασμα και μυρμήγκιασμα στα χέρια, επιτρέποντάς τους να κάνουν εργασία πιο γρήγορα χωρίς κόπωση.

Το εργαλείο διατηρεί ταχύτητα κάτω από τα βαριά φορτία, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου PSI σκυροδέματος, επιτρέποντας στον χρήστη να κάνει τη δουλειά γρηγορότερα.

Προσφέρει στους χρήστες περισσότερο έλεγχο ρυθμίζοντας την ταχύτητα της διάτρησης με βάση το πάχος και την πυκνότητα του υλικού με το οποίο συνεργάζονται.

Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να τρυπήσουν και να κατεδαφίσουν το σκυρόδεμα σε ένα εργαλείο, εξοικονομώντας τα χρήματά τους χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν και να διατηρήσουν 2 εργαλεία.

Η λυχνία σέρβις κοντά στη λαβή ειδοποιεί το χρήστη όταν έρθει η ώρα να πάρει το εργαλείο για σέρβις.

Προδιαγραφές

Τύπος τσοκ SDS-Max

Τύπος Μπαταρίας Li-Ion

Τάση μπαταρίας 18/54 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας N/A Ah

Ισχύς εισόδου Watts



Αποδιδόμενη ισχύς Watts

Κρουστική Ενέργεια 13.3 J

Ταχύτητα φορτίου 177-355 .

Κρούσεις ανά λεπτό 1350-2705 bpm

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μπετόν] 48 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Τρυπάνι πυρήνα] 125 χιλ.

Βάρος 8.5 κιλά

Μήκος 597 χιλ.

Ύψος 284 χιλ.

Πλάτος 115 χιλ.

Δόνηση χειριού - Τρυπώντας σε μπετό 9.0 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Τράνταγμα χειριού/παλάμης - Λαξεύοντας 8.8 m/s²

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Ηχητική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 0 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει:

DCH733 SDS MAX Περιστροφικό Hammer

Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων

(ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Pistoletto-Dewalt-54V-XR-BRUSHLESS-FLEXVOLT-8KG-XORIS-MPATARIA-FORTISTI--DS-MAX-13.3J-DCH733N>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

