



Δισκοπρίονο χεριού GKS 190 Professional 0601623001

215,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 173,39€



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

GKS 190 Professional

Η ισχυρή σέγα στην κατηγορία των βασικών εργαλείων

Η μεγαλύτερη ισχύς κινητήρα με 1.400 W στην κατηγορία της για γρήγορη προώθηση



του πριονιού σε μαλακό και σκληρό ξύλο

Το μεγαλύτερο βάθος κοπής (70 mm) και δυνατότητα κλίσης (56°) στην κατηγορία της για ευελιξία σε κάθε θέση εργασίας

Συμπαγής σχεδιασμός εργαλείου για άριστο χειρισμό

Φυσητήρας Turbo για καλή ορατότητα, χωρίς σκόνη, της γραμμής κοπής

Βελτιστοποιημένη απόρριψη αποβλήτων για καλύτερη ορατότητα της επιφάνειας εργασίας

Στιβαρός, κλειστός παλινδρομικός προφυλακτήρας αλουμινίου, χυτευμένος υπό πίεση

Ονομαστική ισχύς 1.400 W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 5.500 min-1

Βάρος 4,2 kg

Διάμετρος οπής πριονόδισκου 30,0 mm

Διάμετρος πριονόδισκου 190 mm

Βάθος κοπής

Βάθος κοπής (90°) 70 mm

Βάθος κοπής (45°) 50 mm

Λειτουργίες

Κλείδωμα του άξονα

Αναρρόφηση σκόνης

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων a_h 2.5 m/s²

Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 96 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 107 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Αναρρόφηση σκόνης

Απ' ευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης και/ή με τον απορροφητήρα γενικής χρήσης.

Φυσητήρας Turbo

Φυσητήρας για ιδανική ορατότητα της γραμμής τομής.



Υλικά παράδοσης: GKS 190 Professional

Κωδικός αριθμός 0 601 623 001

Εξάγωνο κλειδί τύπου Άλλεν SW 5 (αριθ. ΕΤ 1 907 950 006)

Κασετίνα εργαλείων

Οδηγός παραλλήλων

1 608 190 007

Πριονόδισκος HM 190 mm Ø

2 608 641 184

Προσαρμογέας αναρρόφησης (αριθ. ΕΤ 1 619 P06 204)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/diskopriono-cheriou-professional-0601623001-p-1279-html>

Χάρτης

