

**Σέγα Bosch GST 140 BCE Professional 0601515000****390,60€**

Χωρίς ΦΠΑ: 315,00€

Πλεονεκτήματα:**GST 140 BCE Professional**

Το νέο στάνταρ στην ακρίβεια

<https://www.pavlatos-tools.gr/sega-bosch-professional-0601515000-p-1289.html>

Οδηγός πριονόλαμας υψηλής ακριβείας χάρη στο διπλό ράουλο εμποδίζει το λύγισμα της πριονόλαμας – για εξαιρετική ακρίβεια κοπής

Το σύστημα αλλαγή πριονόλαμας (SDS) χωρίς εργαλείο και χωρίς τζόγο εμποδίζει το τρεμούλιασμα της πριονόλαμας για μέγιστη ποιότητα επιφάνειας

Η συμπαγής, ελαφριά κατασκευή με μικρή περίμετρο λαβής καθιστά δυνατό τον ιδανικό έλεγχο κατά το πριόνισμα

Πάρα πολύ χαμηλοί κραδασμοί χάρη στο σύστημα εξισορρόπησης της μάζας για τέλεια ήρεμη λειτουργία


Η φωτοδίοδος (LED) υψηλής ισχύος φροντίζει για ιδιαίτερα φωτεινό φωτισμό της περιοχής κοπής

Ο ισχυρός κινητήρας 720 W με Constant Electronic (σύστημα ηλεκτρονικής σταθεροποίησης) προσφέρει εφεδρείες ισχύος για βαθιές κοπές ακόμα και σε σκληρά υλικά

Ακρίβεια συστήματος: Συμβατότητα με τη νέα ράγα οδηγό και τις πριονόλαμές μας «Extra Clean for Wood» για κοπές χωρίς σκλήθρες

Συμβατή με όλους τους απορροφητήρες Bosch για καθαρή εργασία

Στιβαρή βάση μαγνησίου με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλείο

Χάρτης**Τεχνικά στοιχεία: GST 140 BCE**



Professional

Ονομαστική ισχύς	720 W
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	800 - 2.800 min-1
Βάρος	2,3 kg
Σέγα, μήκος παλινδρόμησης	26 mm

Βάθος κοπής

Βάθος κοπής σε ξύλο	140 mm
Βάθος κοπής σε αλουμίνιο	20 mm
Βάθος κοπής σε μαλακό χάλυβα	10 mm

Λειτουργίες





- Ρύθμιση παλινδρόμησης ταλάντωσης
- Αναρρόφηση σκόνης
- Σύστημα Bosch-SDS
- Ηλεκτρονικό σύστημα
- Ηλεκτρονική σταθεροποίηση

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό
άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Πριόνισμα ξύλου

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων a_h 7.0 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Η τιμή A της στάθμης θορύβου του εργαλείου
ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής
πίεσης 82 dB(A), στάθμη ηχητικής ισχύος 93
dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.



Constant Electronic

Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση φορτίου.
Σταθερός αριθμός στροφών ακόμα και κάτω
από φορτίο.



Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση
σε κάθε περίπτωση εργασίας.



Ταλάντωση πριονόλαμας

Ρυθμιζόμενη ταλάντωση 3 ή 4 βαθμίδων της πριονόλαμας.



Σύστημα Bosch-SDS

Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, χωρίς τη χρήση εργαλείου.



Αναρρόφηση σκόνης

Απ' ευθείας στο εργαλείο στο σάκο σκόνης και/ή με τον απορροφητήρα γενικής χρήσης.



Υλικά παράδοσης: GST 140 BCE Professional

Κωδικός αριθμός	0 601 515 000
1 μπαταρία T 144 DP (αριθ. ET 2 609 991 424)	
1 πριονόλαμα T 244 D (αριθ. ET 2 609 991 423)	
1 πριονόλαμα T 308 B (αριθ. ET 2 609 991 830)	
L-BOXX 136 2 608 438 692	
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο 2 608 438 042	
Προστασία σχισίματος 2 601 016 096	
Σετ αναρρόφησης (αριθ. ET 2 605 510 301)	

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

3 JAHRE GARANTIE[™]
BOSCH

3 χρόνια
εγγύηση εργαλείων

Li-Ion

2 χρόνια
Σέρβις Μπαταριών
Premium