



Γωνιακός τροχός Metabo 125mm 1900 Watt ρυθμιζόμενος WEV 19-125 Q 613108000

278,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 224,19€



Με ισχυρή τεχνολογία 1.900 Watt και M-brush εξοπλισμένη για βιομηχανική χρήση

Τεχνολογία Metabo M-brush: βούρτσες άνθρακα χωρίς σέρβις με τριπλή διάρκεια ζωής για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, περισσότερη ισχύς: ο κινητήρας Metabo Marathon με πατενταρισμένη προστασία από τη σκόνη,

έως και 20% μεγαλύτερη ικανότητα υπερφόρτωσης και 50% περισσότερη ροπή

Vario Tacho Constamatic (VTC) Full wave Electronics with Thumbwheel:

για εργασία σε προσαρμοσμένες ταχύτητες που ταιριάζουν στο υλικό εφαρμογής και ταχύτητες που παραμένουν σχεδόν σταθερές, ακόμη και υπό φορτίο

Χωρίς εργαλεία, γρήγορη αλλαγή δίσκου με το πάτημα ενός κουμπιού με το Metabo M-Quick-System

Ρυθμιζόμενος προφυλακτήρας χωρίς εργαλεία. ανθεκτικό στη συστροφή

Πλαϊνή λαβή χαμηλών κραδασμών Metabo VibraTech (MVT)

Metabo S-αυτόματος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας: ελαχιστοποιεί το κλώτσημα στο χαμηλότερο επίπεδο όταν ο δίσκος μπλοκάρει απροσδόκητα - για μέγιστη ασφάλεια χρήστη και γρήγορη πρόοδο

Ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης, προστασία ομαλής εκκίνησης και επανεκκίνησης

Το περίβλημα του γραναζιού μπορεί να ξεβιδωθεί, να περιστραφεί σε βήματα 90° και να επανατοποθετηθεί για λειτουργία με αριστερό χέρι ή κοπή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δίσκος 125 mm // 5"

Ονομαστική ισχύς εισόδου 1900 W

Ισχύς εξόδου 1220 W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2800 - 11000 σ.α.λ

Ταχύτητα στο ονομαστικό φορτίο 11000 σ.α.λ

Ροπή 4 Nm / 35 in-lbs



Κλωστή ατράκτου M 14

Περιφέρεια λαβής 206 mm / 8 1/8"

Βάρος (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας) 2,5 κιλά / 5,5 λίβρες

Μήκος καλωδίου 4 m / 13 πόδια

Δόνηση

Επιφανειακή λείανση 6 m/s²

Αβεβαιότητα μέτρησης K1,5 m/s²

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 3,6 m/s²

Αβεβαιότητα μέτρησης K1,5 m/s²

Εκπομπή θορύβου

Επίπεδο ηχητικής πίεσης 93 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου (LwA) 104 dB(A)

Αβεβαιότητα μέτρησης K3 dB(A)

Περιεχόμενα συσκευασίας :

προστατευτικό κάλυμμα

Πλαϊνή λαβή Metabo VibraTech (MVT).

Φίλτρο προστασίας από τη σκόνη

Εσωτερική φλάντζα στήριξης

Παξιμάδι φλάντζας M-Quick

ΕΓΓΥΗΣΗ METABO 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Goniakos-troxos-Metabo-125mm-1900-Watt-rythmizomenos-WEV-19-125-Q-613108000>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

