



Περιστροφικό Πιστολέτο Metabo 1100 Watt με διπλό τσόκ 2 ταχυτήτων UHEV 2860-2 QUICK 600713500

255,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 205,65€



Ευρύ φάσμα χρήσεων: διατρήσεις με κρούση, SDS-plus ή με κυλινδρικό στέλεχος (χωρίς κρούση)
Λειτουργία κρουστικής στάσης για διάτρηση μόνο σε περιστροφική λειτουργία
Αναστολή περιστροφικής λειτουργίας για καλέμισμα
Σύστημα αλλαγής τσοκ Metabo "Quick"
Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία
Ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος Vario-Tacho-Constamatic (VTC) για αδιαβάθμητη αλλαγή ταχύτητας.
Υπό φορτίο η ταχύτητα παραμένει σταθερή αυτόματα.
Περιστρεφόμενο κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας
Μετάδοση με 2 τρόπους: δύο ταχύτητες διάτρησης για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο
Υψηλής απόδοσης κρουστικός μηχανισμός εδρασμένος με ακρίβεια σε ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου:
μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα
Λαβή με λαστιχένια επένδυση: αντικραδασική, άνετη και ασφαλής
Συμπλέκτης ασφαλείας για περιορισμό οποιασδήποτε αντίστροφης ροπής που μπορεί να προκύψει
Προστασία υπερφόρτωσης με ηλεκτρονική παρακολούθηση της θερμοκρασίας. Φωτεινό σήμα ενημέρωσης
σχετικά με επικείμενη υπερφόρτωση
Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση: εμποδίζει την αυτόματη επανεκκίνηση του μηχανήματος
Ψήκτρες απενεργοποίησης από άνθρακα για την προστασία του κινητήρα
Ένδειξη για αλλαγή ψηκτρών
Κυλινδρική θήκη προστασίας καλωδίου για την μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά την εργασία
Κινητήρας Metabo Marathon για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός : 600713500

Ονομαστική ισχύς (W) : 1.100



Κρουστική απόδοση (J/s) :207

Μέγιστη ενέργεια μιας κρούσης EPTA (J) : 3.4

Μεγ. ροπή στρέψης (Nm) : 18

Μέγιστος αριθμός κρούσεων (min) 4.400

Διάμ. διάτρησης σε Χάλυβα (mm) : 13 / 6

Διάμ. διάτρησης σε Ξύλο (mm) : 28

Διάμ. διάτρησης σε Τοιχοποιία με ποτηροτρύπανο (mm) : 68

Διάμετρος διάτρησης σε Μπετόν με κρουστικά τρυπάνια (mm) : 28

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (min) : 0 - 900 / 0 - 2.100

Στροφές με ονομ. φορτίο (min) : 900 / 2.100

Εύρος στερέωσης του τσοκ (mm) : 1.5 - 13

Διάμετρος λαιμού στερέωσης (mm) :50

Υποδοχή εργαλείου : SDS-plus

Βάρος χωρίς καλώδιο (Kg) : 3.3

Περιλαμβάνει :

Τσοκ SDS-plus

Λαστιχένια πρόσθετη λαβή

Τσοκ ταχείας πρόσδεσης για εργαλεία με κυλινδρικό στέλεχος

Οδηγός βάθους διάτρησης

Πλαστική θήκη

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Peristrofiko-Pistoletto-Metabo-1100-Watt-me-diplo-tsok-2-taxytiton-UHEV-2860-2-QUICK-600713500>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

