



Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο AEG 18V 141Nm solo (χωρίς μπαταρία+φορτιστή) BSB 18BL2-0 4935481042

210,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 169,35€



Το πιο ισχυρό τρυπάνι Brushless Percussion στη σειρά AEG αποδίδει 141 Nm ροπής σε ένα συμπαγές σχεδιασμό

επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώσουν τις πιο απαιτητικές εφαρμογές βαρέως τύπου

Λειτουργία αντι λακτίσματος που χρησιμοποιεί τη γυροσκοπική τεχνολογία αισθητήρων που προστατεύει τον χρήστη

με το αυτόματο σύστημα φρένων μηχανών όταν το κομμάτι τρυπανιών προσκολλάται κατά τη διάρκεια των εφαρμογών διατρήσεων

Πλήρες μεταλλικό τσοκ 13 χιλιοστών και μεταλλικό γρανάζι για την προστασία του εργαλείου κατά τη διάρκεια των πιο βαρέων καθηκόντων εργασιών

Το κιβώτιο ταχυτήτων 2 ταχυτήτων δεν παρέχει ταχύτητα φορτίου από 0-550στην πρώτη ταχύτητα και 0-2000στη δεύτερη ταχύτητα

24 περιστρεφόμενες τοποθετήσεις συμπλεκτών συμπεριλαμβανομένων των τρόπων τρυπανιών τρυπανιών και κρουστών για τον τελευταίο έλεγχο του χρήστη της ροπής για ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών

Δύναμη για την ολοκλήρωση εργασιών διάτρησης έως 100 χιλιοστά σε ξύλο και 13 χιλιοστά σε μέταλλο και 20 χιλιοστά σε τοιχοποιία και πλακάκια

φως led για φωτισμό εργασιών

Παρέχεται με σφιγκτήρα στην πλευρική λαβή, τον γάντζο ζώνης και μύτη κατσαβιδιού

Διαθέτει τεχνολογία HD-SYNC™ η οποία παρέχει έως και 20% περισσότερη ισχύ, όταν συνδυαστεί με τις μπαταρίες υψηλής ζήτησης Pro Lithium-ion PRO18V

Ως μέρος του συστήματος PRO18V των επαγγελματικών powertools, αυτό το εργαλείο είναι συμβατό με οποιαδήποτε μπαταρία PRO18V

Προδιαγραφές προϊόντος

Αριθμός άρθρου 4935481042

Χωρητικότητα πακέτων μπαταριών (Ah) -



Παρεχόμενη μπαταρία -

Τύπος μπαταρίας Li-on

Παρέχεται φορτιστής ΟΧΙ

Ικανότητα τσοκ (χιλ.) 13mm

Τύπος τσοκ Keyless

Κώδικας EAN 4058546413279

Μετρητής καυσίμου NAI

LED NAI

Ανώτατη. τοιχοποιία διάτρησης (χιλ.) 20mm

Ανώτατος. χάλυβας διατρήσεων (χιλ.) 20mm

Μέγιστο ξύλο διάτρησης (χιλ.) 100mm

Μέγ. ρυθμός κρούσης (bpm) 32000

Μέγιστη ροπή (Nm) 141 Nm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο (rpm) 2000

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1 (rpm) 550

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2 (rpm) 2000

Αρ. παρεχόμενων μπαταριών 0

Στάθμη ηχητικής ισχύος (Lwa)(dB(A)) 108 dB(A)

Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής ισχύος [dB(A)] 5 dB(A)

Στάθμη ηχητικής πίεσης (Lpa)(dB(A)) 100 dB(A)

Αβεβαιότητα στάθμης ηχητικής πίεσης [dB(A)] 5dB(A)

Ρυθμίσεις ταχύτητας 2

Παρέχεται σε χαρτόκουτο

Ρυθμίσεις ροπής 22

Διάτρηση κραδασμών σε μέταλλο [m/s²] 2,1 m/s²

Διάτρηση κραδασμών σε μεταλλική αβεβαιότητα [m/s²] 1,5 m/s²

Τάση (V) 18V

Βάρος (kg) 1.6

Βάρος με το πακέτο μπαταριών (ΕΠΤΑ) (κλ) 2.0Kg (L1820S)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΕΓ 1 ΕΤΟΣ (3 ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)



<https://www.pavlatos-tools.gr/Kroustiko-Drapanokatsabido-AEG-18V-141Nm-solo-xoris-mpataria-fortisti-BSB-18BL2-0-4935481042>



Χάρτης

