



Πολυτριβείο Black&Decker 4 σε 1 Autoselect® +22 Εξαρτήματα KA280LK

89,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 71,77€



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Παλμική, περιστροφική, έκκεντρη περιστροφική κίνηση για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών



Σύστημα Autoselect® διασφαλίζει στον χρήστη ότι έχει την σωστή βάση και την σωστή ταχύτητα για να επιτύχει την μέγιστη δυνατή απόδοση

Σύστημα αλλαγής βάσεων χωρίς χρήση εργαλείου κάνει την αλλαγή τους εύκολη και γρήγορη

Κάνιστρο συλλογής σκόνης Cyclonic κάνει αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη την συλλογή της σκόνης και επιταχύνει την εργασία

220W ισχυρός κινητήρας για γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση υλικού

Πίσω λαβή επιτρέπει χρήση και με τα δύο χέρια για καλύτερο έλεγχο

Εναλλασσόμενα προφίλ μύτης καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών

Εξάρτημα για παραθυρόφυλλα κάνει τη λείανση στις γρίλιες πιο εύκολη

Σύστημα γρήγορης αλλαγής γυαλόχαρτου για πιο γρήγορη και αποδοτική εργασία

Κασετίνα για εύκολη αποθήκευση εργαλείων και εξαρτημάτων

3 μέτρα καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία

Μαλακή λαβή και εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση

Περιέχει

Παλμική βάση
125mm Περιστροφική Βάση
Εξάρτημα δακτύλου για λεπτομέρειες
Βάση εξαρτημάτων προφίλ
3 Εξαρτήματα προφίλ
Εξάρτημα για παραθυρόφυλλα
3 γυαλόχαρτα παλμικής βάσης με 6 ανταλλακτικές άκρες (60G, 120G, 240G)
3 γυαλόχαρτα περιστροφικής βάσης (60G, 120G, 240G)
2 γυαλόχαρτα λεπτομερειών (120G)
4 Γυαλόχαρτα για το εξάρτημα προφίλ (120G)
2 γυαλόχαρτα για το εξάρτημα των παραθυρόφυλλων (60G, 120G)
Φύλλο καθαρισμού (κόκκινο) για ξύλο / μέταλλο
Φύλλο υψηλού φινιρίσματος (γκρι)
Εξάρτημα γυαλίσματος
Κασετίνα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς 220 W
Τάση 230 V
Ταχύτητα Μεταβλητή



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8500 & 13000 rpm

Διαδρομή πλάκας 1.0 χιλ.

Διαδρομή παλμικής κίνησης 2 χιλ.

Μυτερή βάση - Παλμική δράση Ναι

Μυτερή βάση - Λεπτομερής δράση Ναι

Στρογγυλή βάση - Έκκεντρη περιστροφική δράση Ναι

Βάση για παραθυρόφυλλα Ναι

Μυτερή βάση - Μέγεθος πλάκας 100x165 mm

Στρογγυλή βάση - Διάμετρος βάσης 125 mm

Αλλαγή Βάσης Χωρίς εργαλείο

Μέγεθος δίσκου 125 mm

Φρένο Ναι

Εξαγωγή σκόνης [τριβεία] Κάνιστρο συλλογής σκόνης

Φύλλα λείανσης Quick-Fit

Πλευρική λαβή περιστροφικής ρύθμισης Όχι

Μέγεθος φύλλου λείανσης Διάφορα mm

Μήκος καλωδίου 3 m

Μαλακός διακόπτης Ναι

Μαλακή λαβή Ναι

Κασετίνα Ναι

Βάση για προφίλ - Προφίλ για λείανση περιγράμματος 3

Φύλλα λείανσης 14

Σφουγγάρια Γυαλίσματος 3

ΕΓΓΥΗΣΗ BLACK&DECKER 2 ΕΤΗ







<https://www.pavlatos-tools.gr/polutribio-black-decker-se-autoselect-22-exartimata-ka280lk-p-2897-html>

Χάρτης

