



**Πιστολέτο επαναφορτιζόμενο Dewalt βαρέως τύπου SDS plus 36V
Li-on 4Ah DCH364M2**

939,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 757,26€



Χαρακτηριστικά

Ιδανικό για διάνοιξη οπών στερέωσης σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου από 4 μέχρι 26 χιλ.

Αναστολή περιστροφής για ελαφριά λάξευση σε ασβεστοκονιάματα και κεραμικά.

Αναστολή κρούσεως μόνο για διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο

Οι χαμηλότεροι κραδασμοί στην κατηγορία του με μόλις 7.1m/s² μειώνουν τον κόπο του χρήστη αυξάνοντας την περίοδο εργασίας

Ταχείας αλλαγής τσοκ SDS-Plus και τσοκ με 3 σιαγώνες για εύκολη αλλαγή μεταξύ εφαρμογών κρούσεως/περιστροφής με κρούση και μόνο περιστροφής

Τεχνολογία 36V Ιόντων λιθίου παρέχει εξαιρετικά αυξημένη ευελιξία στον χρήστη.

Περιλαμβάνει

2 x 4,0 Ah Li-on Μπαταρίες

Φορτιστής 1 ώρας

Ταχείας αλλαγής SDS plus

Τσόκ ταχείας αλλαγής 13 χιλ.

3 σιαγώνων

Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων

Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

Προδιαγραφές

Τύπος Μπαταρίας Li-Ion



Τάση Μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα Μπαταρίας 4.0 Ah
Αποδιδόμενη Ισχύς 600 W
Τύπος Τσοκ SDS-Plus
Κρουστική Ενέργεια 2.3 J
Κρούσεις ανα Λεπτό έως 4.500 rpm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο έως 1.100 rpm
Μεγ. Ικανότητα Διάτρησης Ξύλου 30 mm
Μεγ. Ικανότητα Διάτρησης Μετάλλου 13 mm
Μεγ. Ικανότητα Διάτρησης Δομικών Υλικών 26 mm
Κραδασμός Χειρός/Βραχίονα - Τρυπώντας 7.1 m/s²
Ασάφεια K 1 (Κραδασμοί) 1.5 m/s²
Κραδασμός Χειρός/Βραχίονα -Λαξεύοντας 5.5 m/s²
Ασάφεια K 2 (Κραδασμοί) 1.5 m/s²
Κραδασμός Χειρός/Βραχίονα -Μέταλλα 1.7 m/s²
Ασάφεια K 3 (Κραδασμοί) 1.5 m/s²
Πίεση Ήχου 86 dB(A)
Ασάφεια K 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική Πίεση 97 dB(A)
Ασάφεια K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Βάρος 4.1 Kg

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/pistoletto-epanafortizomeno-dewalt-bareos-typou-plus-dch364m2-p-3964.html>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

