



Φαλτσοπρίονο συρόμενο Dewalt 250χιλ. DWS778

614,96€

Χωρίς ΦΠΑ: 495,94€



Χαρακτηριστικά

Η τελευταία έκδοση του κλασικού συρόμενου πριονιού βελτιωμένων προδιαγραφών για τον μοντέρνο χρήστη.

Νέος κινητήρας 1850W για δυνατές κοπές σε όλα τα υλικά.

Η συλλογή σκόνης έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες του επαγγελματία σε απαιτητικές εφαρμογές. Η προστασία από τα σωματίδια υλικού που μεταφέρονται με τον αέρα κατά την κοπή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία κατά τη μακροχρόνια χρήση.

Η βάση και ο οδηγός είναι κατασκευής που καλύπτει τις ανάγκες για ακρίβεια των πλέον απαιτητικών εφαρμογών.

Η λειτουργία εμπλοκής κεφαλής επιτρέπει την σταθεροποίηση της κεφαλής, περιορίζοντας την εγκάρσια λειτουργία για εφαρμογές αποκοπής και εύκολη μεταφορά.

Σταθερές θέσεις τις κλίμακας μοιρογνωμονίου για λοξοτομές στις 15°, 25°, 30°, 45° και μηχανισμός ταχείας απελευθέρωσης φαλτσοκοπής μέχρι 50°.

Συρόμενος αριστερός φράχτης με κλίμακα μέτρησης για αυξημένη υποστήριξη υλικού.

Συρόμενος μηχανισμός με μεγάλη δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε κόμπακτ μέγεθος εργαλείου, εύκολο στη μεταφορά.



XPS λειζερ γραμμή παρέχει γρήγορη ακριβή ευθυγράμμιση της λεπίδας, ενώ φωτίζει το κομμάτι εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Περιλαμβάνει

Δίσκος 24 δοντιών
2 βίδες στήριξης πάγκου
Κλειδί λεπίδας

Προδιαγραφές

Ισχύς εισόδου 1850 Watts
Αποδιδόμενη ισχύς 1050 Watts
Ταχύτητα Δίσκου 4300 στροφές/λεπτό
Διάμετρος Δίσκου 250 χιλ.
Εσωτερική Διάμετρος Δίσκου 30 χιλ.
Ικανότητα φαλτσοκοπής 48 °
Ικανότητα λοξοτομής [δεξιά / αριστερά] 50/50 °
Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x62 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 90°/90° (Π x Υ) 255x 60 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 189x62 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 45°/90° (Π x Υ) 190 x 60 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 173x62 χιλ.
Ικανότητα κοπής στις 90°/45° (Π x Υ) 255 x 48 χιλ.
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 45°/45° 190x48 χιλ.
Μέγ. βάθος κοπής [Πριόνια] 85 χιλ.
Βάρος 17.2 κιλά
Βάθος 465 χιλ.
Μήκος 615 χιλ.
Ύψος 390 χιλ.
Hand/Arm Vibration - Wood 2.4 m/s²
Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²
Ακουστική πίεση 107.2 dB(A)
Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)
Ηχητική πίεση 94.2 dB(A)
Αβέβαιος K 3 (Ήχος)) 3 dB(A)

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/faltsopriono-suromeno-dewalt-250chil-dws778-p-3988-html>

Χάρτης

