



Σετ Dewalt 18V XR 5Ah Li-Ion Brushless από Παλμικό Κατσαβίδι DCF886&Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCD795 DCK250P2

492,98€

Χωρίς ΦΠΑ: 397,56€



Το σετ περιλαμβάνει τα εξής:

DCD795 Brushless Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

DCF886 Brushless Παλμικό Κατσαβίδι

2 x 5.0Ah Li-ion Μπαταρίες

Πολυφορτιστής XR

DS150 Tough System βαλίτσα

Χαρακτηριστικά

DCD795 Brushless Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο :

18V δραπανοκατσάβιδο λιθίου με νέα τεχνολογία μπαταρίας 5.0Ah XR Li-Ion

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για την άριστη απόδοση.

Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.

2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Εργαλείο για πολλαπλές εφαρμογές.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βίδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.

Κόμπνη σχεδίαση διακόπτη επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής.

Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για καλύτερη ορατότητα και αυξημένη λειτουργικότητα.

Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.



Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο.

Χάλυβδινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές.

Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

Τάση 18 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah

Max Torque (Hard) 60 Nm

Max Torque (Soft) 23 Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 360 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-600/2000 στρ./λεπτο

Κρούσεις ανά λεπτό 0-10200/34000 bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 38 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 χιλ.

Βάρος 1.88 κιλά

Μήκος 197 χιλ.

Ύψος 218 χιλ.

Πλάτος 67 χιλ.

Ηχητική πίεση 90 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 101 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο N/A m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) N/A m/s²

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 23 m/s²

Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Χαρακτηριστικά

DCF886 Brushless Παλμικό Κατσαβίδι



Τελευταίας γενιάς 18V XR Li-Ion Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με την νέα τεχνολογία μπαταριών 5.0Ah Li-Ion.

18V XR Li-Ion Brushless Παλμικό κατσαβίδι με κινητήρα χωρίς ψήκτρες με 57% περισσότερη αυτονομία.

5.0Ah XR Li-Ion Συρόμενη μπαταρία επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση και αφαίρεσή της.

Δακτύλιος "Halo" 3ων λυχνιών LED παρέχει μέγιστη φωτεινότητα στον χώρο εργασίας.

6.35χιλ. εξάγωνη, 'drop in', αυτόματη συγκράτηση μύτης επιτρέπει την γρήγορη και με το ένα χέρι αλλαγή.

Μπροστινό κέλυφος από αλουμίνιο παρέχει καλύτερη απαγωγή της θερμότητας αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Εργονομική λαβή καλυμμένη από λάστιχο μειώνει τους κραδασμούς και την κόπωση του χρήστη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

Τάση 18 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah

Μέγιστη ροπή 165 Nm

Αποδιδόμενη ισχύς 280 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0 - 2800 στρ./λεπτο

Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3200 .

Μέγ. Διάμετρος Κοχλία M12

Υποδοχή 1/4" (6.35mm)

Βάρος 1.57 κιλά

Μήκος 140 χιλ.

Ύψος 245 χιλ.

Δονήσεις 13.5 m/s²

Αβέβαιη K 1 (Δόνηση) 3.8 m/s²

Ηχητική πίεση 91 dB(A)

Αβέβαιος K 1 (Ήχος) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 102 dB(A)

Αβέβαιος K 2 (Ήχος) 3 dB(A)

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/set-dewalt-brushless-apo-palmiko-katsabidi-dcf886-kompakt-kroustiko-drapanokatsa-ido-dcd795-dck250p2-p-4524-html>

Χάρτης

