



Μαγνητικό Δράπανο Evolution 1200 Watt EVOMAG42

860,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 693,55€



ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ EVOMAG42

Ιδανικό για:

Γέφυρες, Σιδηροδοκούς και Πλάισια.

Αυτό το απίστευτο μαγνητικό δράπανο είναι παραπλανητικό σχετικά με τις δυνατότητές που έχει.

Αν και μικρό σε μέγεθος τις βαριές βιομηχανικές και κατασκευαστικές εργασίες, τις «έχει στο χέρι».

Ευέλικτο, ακριβές και φορητό, με ισχυρή προσκόλληση μαγνητών (1300kg f).

Η κοπή είναι ακριβής και καθαρή λόγω της βελτιστοποιημένης ταχύτητας (450min⁻¹) και καλύπτει όλες τις δημοφιλείς εφαρμογές διάτρησης (12-42mm).

Με τόσα πολλά κτίρια να χτίζονται με χαλύβδινο πλαίσιο, το μαγνητικό δράπανο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, ιδανικό για χρήση στο εργοτάξιο.

Φυσικά εάν ο χάλυβας πρέπει να ενωθεί με το ξύλο, τότε απλά δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο του μαγνητικού δραπάνου, απλό, εύχρηστο και απίστευτα ακριβές.

Το EVOMAG42 είναι εύκολο στην μεταφορά του (με την συνοδευόμενη βαλίτσα) και είναι τόσο ελαφρύ που το καθιστά εύκολο να τοποθετηθεί σε δύσκολους και περιορισμένους χώρους.

Η πρωτοποριακή ρυθμιζόμενη κεφαλή του επιτρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα κοινά τρυπάνια, όταν εξοπλισθεί με τον αντάπτορα του συμβατικού τσοκ (HTA47).

Το EVOMAG42 προσφέρει απίστευτη προστιθέμενη αξία δεχόμενο κλασσικά τρυπάνια διαμέτρου έως 13 mm, καθώς και δακτυλιοειδής κοπτήρες (ποτηροκορώνες) με μέγιστη κοπή διαμέτρου 42 mm!

Το EVOMAG42 διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο σύστημα ψυκτικού υγρού, για το μαγνητικό τρύπημα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (230V/50Hz) 1200W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΛΟΥ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ 42 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 160 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ 28 mm



ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ) 450/λεπτό

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΕΣΗΣ ΗΧΟΥ (ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ) 89.4 dB(A)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 mins

ΒΑΡΟΣ 11,3 kgs

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΥΨΩΜΕΝΟ (ΥΧΠΧΜ) 570x300x170 mm

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΟ (ΥΧΠΧΜ) 450x130x310 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΤΗ (ΥΧΠΧΜ) 40x90x180 mm

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ 1300 kg

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΗΡΑ 19 mm Weldon Shank

Στάνταρ εξοπλισμός Περιλαμβάνει:

1 δοχείο ψυκτικού υγρού Κλειδιά allen 2, 3 & 4 mm

3 λαβές προφυλακτήρα

1 αντάπτορα συμβατικού τσοκ (HTA47) και βαλίτσα μεταφοράς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(Δεν περιλαμβάνεται)

Σετ κοπτήρων 6 τμχ. μήκους 25mm, που περιλαμβάνει Ø 12 - 22 mm + πίστο οδήγησης.

Σετ κοπτήρων 6 τμχ. μήκους 50mm, που περιλαμβάνει Ø 12 - 22 mm + πίστο οδήγησης.

Συμβατικό τσόκ 13 mm με κλειδί.

Αντάπτορας για τη χρήση του τσοκ.

Φρέζα 0-30 mm

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Magnitiko-Drapano-Evolution-1200-Watt-EVOMAG42>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

