



Σετ Dewalt DCK266P2T DCD796+DCF887 (2x5.0Ah) 18V DCK266P2T

350,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 282,26€



DCD796 BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Χαρακτηριστικά

18V δραπανοκατσάβιδο λιθίου με νέα τεχνολογία μπαταρίας 5.0Ah XR Li-Ion

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για εξαιρετικές αποδόσεις.

Κόμπακτ και ελαφριά σχεδίαση εργαλείου επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους εργασίας.

2 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου.

Εργαλείο για πολλαπλές εφαρμογές.

Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 15 θέσεων για συνεχές βήδωμα σε μεγάλη ποικιλία υλικών με διαφορετικά μεγέθη βίδας.

Έξυπνη σχεδίαση διακόπτη επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής.

Βελτιωμένη σχεδίαση λαβής με επικάλυψη ελαστικού παρέχει μέγιστη άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τις εφαρμογές.

Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο.

Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης.

Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα εφαρμογών.

Πολυ-φορτιστής για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Μπαταρίας XR Li-Ion

Τάση 18 V

Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah

Max Torque (Hard) 70 Nm

Max Torque (Soft) 27 Nm



Αποδιδόμενη ισχύς 460 Watts

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550/2000 στρ./λεπτο

Κρούσεις ανά λεπτό **0-9350/34000** bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Ξύλο] 40 χιλ.

Μέγ.ικανότητα διάτρησης [Μέταλλο] 13 χιλ.

Μέγ. ικανότητα διάτρησης [Δομικά υλικά] 13 χιλ.

Βάρος 1.8 κιλά

Μήκος 190 χιλ.

Ύψος 203 χιλ.

Πλάτος 67 χιλ.

Ηχητική πίεση 89 dB(A)

Αβέβαιος Κ 3 (Ήχος)) 3 dB(A)

Ακουστική πίεση 100 dB(A)

Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Δόνηση χεριού - τρυπώντας σε μέταλλο <2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 1.5 m/s²

Δόνηση χεριού - Τρυπώντας σε μπετό 11.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 2 (Δόνηση) 1.6 m/s²

Δόνηση χεριού - Βιδώνοντας χωρίς κρούση <2.5 m/s²

Αβέβαιη Κ 3 (Δόνηση) 1.5 m/s²

DCF887 Παλμικό Κατσαβίδι

Χαρακτηριστικά

Ισχυρός Brushless κινητήρας που αποδίδει έως και 205Nm δύναμη ροπής εξασφαλίζοντας σας την εύκολη ολοκλήρωση των εργασιών σας.

Πλήρης έλεγχος των εργασιών σας με 3 ταχύτητες έλεγχου ροπής

PrecisionDrive λειτουργία για αυξημένο έλεγχο των εργασιών βιδώματος αποφεύγοντας την ζημιά του υλικού

Εξαιρετικά ελαφρύ και μικρό μέγεθος εργαλείου για ευελιξία κινήσεων

3x LED "Halo" λυχνίες για καλύτερη ορατότητα του χώρου εργασίας

5.0Ah XR μπαταρίες για μεγάλη αυτονομία λειτουργίας και συμβατότητας με άλλα 18V εργαλεία του συστήματος XR

1/4" (6.35mm) 'drop in' υποδοχή που σας επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή εξαρτημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Μπαταρίας Li-Ion

Τάση 18 V



Χωρητικότητα Μπαταρίας 5.0 Ah
Μέγιστη ροπή 205 Nm
Αποδιδόμενη ισχύς 400 Watts
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-1000, 0-2800, 0-3250 στρ./λεπτο
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm
Υποδοχή 6.35mm (1/4")
Βάρος 1.56 κιλά
Μήκος 134 χιλ.
Ύψος 245 χιλ.
Δονήσεις 22 m/s²
Αβέβαιη Κ 1 (Δόνηση) 2.1 m/s²
Ηχητική πίεση 96 dB(A)
Αβέβαιος Κ 1 (Ήχος) 3 dB(A)
Ακουστική πίεση 107 dB(A)
Αβέβαιος Κ 2 (Ήχος) 3 dB(A)

Περιλαμβάνει :

DCD796 Brushless κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
DCF887 Brushless παλμικό κατσαβίδι
2 x 5.0Ah μπαταρίες
Πολυφορτιστής
DS150 Tough System κασετίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ DEWALT 1 ΕΤΟΣ



<https://www.pavlatos-tools.gr/Set-Dewalt-DCK266P2T-DCD796-DCF887-2x5-0Ah-18V-DCK266P2T>

Χάρτης

Κ. & Ε. ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ο.Ε.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ · ΜΕΤΑΛΛΟΥ · ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | <https://www.pavlatos-tools.gr/>

